



PIUSI



OFF ROAD EQUIPMENT



La gamma completa di soluzioni per la gestione del rifornimento dei veicoli pesanti


> SEI PRONTO PER IL FUTURO? VAI OFF-ROAD SENZA PROBLEMI CON LA GAMMA PIUSI!

> PERSONALIZZATI > CO-DESIGN > FLESSIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ > EFFICIENZA > CONFORMITÀ

APPLICAZIONE 01



Pompe all'avanguardia per soddisfare i requisiti per il **rifornimento a bordo** di attrezzature pesanti e macchine movimento terra.




> RIFORNIMENTO A BORDO

APPLICAZIONE 02



Attrezzature potenti e portatili, facili da maneggiare, per effettuare operazioni di rifornimento in loco nei casi in cui non è semplice raggiungere l'area di rifornimento.




> RIFORNIMENTO MOBILE

APPLICAZIONE 03



Quando è richiesta una **portata elevata**, questa attrezzatura è adatta ad operare direttamente on-site e su veicoli con grandi serbatoi di stoccaggio.




> RIFORNIMENTO AD ALTA PORTATA

Le soluzioni mobili e fisse si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni un modo nuovo e semplice per gestire in modo automatico e sicuro le operazioni di rifornimento di macchine movimento terra, veicoli pesanti e attrezzature OEM.

APPLICAZIONE 04



Una gamma completa di dispenser fissi per allestire on-site un'area di rifornimento per tutti i tipi di veicoli.




> RIFORNIMENTO **FISSO**

APPLICAZIONE 05



La gamma completa di attrezzature EX adatte per operazioni di rifornimento in atmosfere potenzialmente esplosive.




> ATTREZZATURE **ATEX/UL**

APPLICAZIONE 06



Attrezzature specifiche per AdBlue® sia per consumi elevati che ridotti in base alle esigenze dell'impianto.



> ATTREZZATURE **AdBlue®**

> GAMMA ATTREZZATURE OFF-ROAD

RIFORMIMENTO MOBILE

Attrezzature specifiche per consentire tutte le operazioni di rifornimento on-site.

> PAGINE 11/12



RIFORMIMENTO A BORDO

Pompe con tecnologia superiore con "sistema intelligente" integrato per qualsiasi applicazione a bordo.

> PAGINE 6/10

RIFORMIMENTO FISSO

Dispenser per installazioni su serbatoi o fusti.

> PAGINE 15/17




FACILE DA USARE, PERSONALIZZATA E ADATTE A TUTTE LE SITUAZIONI
LA GAMMA DI ATTREZZATURE PIUSI PER APPLICAZIONI OFF-ROAD È LA
SCELTA IDEALE PER IL MOVIMENTO TERRA, IMPRESE AGRICOLE E MINERARIE

ATTREZZATURE

AdBlue®

Attrezzature speciali per il travaso di AdBlue® per qualsiasi esigenza di consumo.

> PAGINE 20 / 21



ATTREZZATURE ATEX/UL

Attrezzature specifiche per rifornimento in atmosfere potenzialmente esplosive.


> PAGINE 18



ACCESSORI

Accessori professionali per completare la gamma di attrezzature OFF-ROAD.


> PAGINE 19



RIFORMIMENTO AD ALTA PORTATA

Le soluzioni perfette per i requisiti di portata più esigenti.

> PAGINE 13 / 14



RIFORNIMENTO A BORDO



SOLUZIONI AVANZATE, SU MISURA E PERSONALIZZATE PER QUALSIASI MACCHINARIO OEM.

Una gamma completa di pompe DC in grado di soddisfare i requisiti di qualità più esigenti. Vantage è una gamma di pompe intelligenti in grado di monitorare la propria attività adattando la portata e fermandosi automaticamente in base al serbatoio del veicolo.

> BP 3000

Pompa a palette heavy-duty dotata di una valvola di by-pass integrata. Disponibile sia in versione 12V che 24V, rappresenta l'essenza della gamma a bordo.



PORTATA

Fino a **50 l/min** a **0,25 bar**

- Max pressione differenziale 1.0 bar
- 30 minuti di servizio
- Autoadescente fino ad una profondità di 3 metri
- Corpo pompa in ghisa
- Finitura anti-corrosione
- Rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetalica

> BP 3020

Questa pompa a corrente continua mantiene tutte le principali caratteristiche strutturali della BP 3000, ma è stata appositamente progettata per essere compatibile con il biocarburante B20.



PORTATA

Fino a **50 l/min** a **0,25 bar**

- Max pressione differenziale 1.0 bar
- 30 minuti di servizio
- Autoadescente fino ad una profondità di 3 metri
- Resistente al funzionamento a secco
- Corpo pompa in ghisa
- Finitura con rivestimento elettroforetico su tutto il corpo
- Guarnizioni meccaniche
- Palette PPS
- Motore con protezione termica

> VANTAGE 60

Pompa carburante intelligente disponibile sia versione 12V che 24V. E' installabile su qualsiasi veicolo grazie ai suoi elementi personalizzati. La centralina di controllo intelligente garantisce auto-rifornimento e regolazione del surriscaldamento automatiche.



DIESEL

PORTATA

Fino a 60 l/min a 0,25 bar

- Max pressione differenziale 1,0 bar
- Autoadescente fino ad una profondità di 3 metri
- Valvola di by-pass incorporata
- LED di stato di funzionamento
- Centralina controllabile in remoto

> VANTAGE 100

Pompa a palette con rotore studiato per il rifornimento a bordo di veicoli pesanti con capacità del serbatoio superiore a 400 litri. La pompa può trasferire diesel a bassissimo contenuto di zolfo "ULSD" e biodiesel B20.



B20 DIESEL

DIESEL

PORTATA

Fino a 100 l/min a 0,25 bar

- Tensione 24V DC
- Corpo pompa in ghisa
- Finitura con rivestimento elettroforetico su tutto il corpo
- Guarnizioni meccaniche
- Palette PPS
- Motore con protezione termica
- Centralina controllabile in remoto


VANTAGE DC: LA POMPA INTELLIGENTE

STOP

Scopri qui il sistema intelligente Vantage in tutte le diverse condizioni

A

Si spegne dopo 15 minuti




B

Funzionamento a secco: rileva questa condizione e spegne la pompa



C

Si ferma quando il serbatoio è pieno



D


Surriscaldamento e sovra-pressione: riduce la potenza e permette di fare rifornimento più lentamente



> SOLUZIONI SU MISURA

Ogni cliente ha esigenze specifiche e uniche. Grazie al nostro reparto R&D siamo in grado di fornire soluzioni altamente personalizzate e progettate in collaborazione con il cliente stesso in grado di soddisfare appieno tanto le necessità specifiche, quanto quelle di settore.

Partendo dalla gamma ad elevato standard di qualità BP3000 e Vantage, PIUSI è in grado di progettare, creare e industrializzare la soluzione perfetta in termini di collegamenti, valvole, base e cavi.




01 / COLLEGAMENTI

Ampia gamma di connettori per impieghi in situazioni gravose.

Caratteristiche:

- Varie forme e dimensioni
- Struttura robusta
- Progettata secondo le richieste del cliente



02 / SUPPORTO

Staffa di supporto pompa progettata su misura per adattarsi perfettamente a tutti i veicoli.

Caratteristiche:

- Supporto ad elevata resistenza
- Massima stabilità e fissaggio sicuro
- Progettata secondo le richieste del cliente






03 / COLLEGAMENTI ELETTRICI

Connettore personalizzato.

Caratteristiche:

- Perno di lunga durata
- Robusto rivestimento del cavo




04 / VALVOLA DI FONDO

Un nuovo concetto di valvola per tubi di aspirazione carburante su macchinari.

Caratteristiche:

- Filtro a rete per residui di gasolio
- Materiali antiurto per evitare danni causati dalla caduta
- Bassa caduta di pressione



NON TEMIAMO NESSUNA CONDIZIONE

> TEST

Questa gamma di pompe, appositamente progettate per l'utilizzo su macchine OEM, vengono testate al 100% in base ai seguenti controlli.

I numerosi test meccanici e strutturali vengono eseguiti su tutti i componenti per garantire la massima affidabilità e durata delle attrezzature.


Test:	Rifornimento:
01 > TEST ALTA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
02 > TEST BASSA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
03 > TEST STOCCAGGIO ALTA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
04 > TEST STOCCAGGIO BASSA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
05 > TEST VIBRAZIONI	Ns. Rif. CERMET 2011_00172
06 > CICLO TEMPERATURA UMIDITÀ	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
07 > TEST CHOC TERMICO	Ns. Rif. REGGIO EMILIA INNOVAZIONE 01 2010
08 > TEST CHOC MECCANICO	NS. RIF. REGGIO EMILIA INNOVAZIONE PS010411ENDE0571
09 > RESISTENZA IMPERMEABILE	NS. RIF. RES 80746
10 > RESISTENZA STAGNA	NS. RIF. RES 80746
11 > TEST TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	NS. RIF. TEST PIUSI RDP 1742
12 > TEST EMC	NS. RIF. REGGIO EMILIA INNOVAZIONE PS040511EMC0571
13 > TEST DI DURATA	NS. RIF. PIUSI RDP 1742
13 > TEST NEBBIA SALINA	NS. RIF. CERMET 2011_00255

> PITSTOP

Dispenser con due pompe DC, arrotolatore, filtro acqua e pistola automatica integrata in una robusta struttura portante. Versatile e compatto, questo dispenser è la soluzione completa per realizzare un'unità di rifornimento mobile.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE MOBILE



PORTATA

Fino a 45 l/min

- Due pompe BP 3000 12/24V
- 30 minuti di servizio
- Tubo flessibile 3/4"-14 m (1"-10 m).
- Filtro con cartuccia assorbimento acqua
- Robusta struttura metallica
- Protezioni di sicurezza laterali
- Bracci regolabili con arresto del tubo flessibile a fine corsa
- Pulsante ON/OFF
- Contalibri K24 (a richiesta)

> PIUSI BOX

Gruppo portatile integrato con pompa di travaso autoadescente, filtro, valvola di non ritorno e pistola manuale adatto per operazioni di rifornimento rapide e sicure in tutte le situazioni in cui è richiesto un facile rifornimento mobile.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU FUSTO



PORTATA

Fino a 45 l/min

- Pompe BP 3000 12/24V
- 30 minuti di servizio
- Filtro integrato (versione PRO)
- Raccordo rotante
- Pulsante ON/OFF
- Valvola di fondo
- Contalibri K24 (a richiesta)
- Facile da riporre dopo l'uso

DIESEL

PIUSI

RIFORNIMENTO

MOBILE

-
-
-
-
-
-

SPOSTA IL TUO SISTEMA DI RIFORNIMENTO OVUNQUE SIA NECESSARIO

Una gamma completa di dispenser che permettono di portare il sistema di rifornimento ovunque si lavori. Non è quindi necessario spostare i macchinari OEM in una zona dedicata risparmiando tempo prezioso.

QUALSIASI CANTIERE E
SITUAZIONE DI LAVORO
SONO ADATTI PER UN
SISTEMA DI RIFORMIMENTO
MOBILE PIUSI:
NON TEMIAMO NESSUNA
CONDIZIONE; NEMMENO
LE PIÙ ESTREME!

> BATTERY KIT

Gruppo di travaso portatile per diesel con pompa elettrica autoadescante a palette. La sua struttura modulare permette di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e dell'utilizzo. Viene fornito con pistola integrata e set di accessori.



OIL

DIESEL

PORTATA

Fino a 80 l/min*

- Pompe 12/24V DC
- 30 minuti di servizio
- Autoadescante fino a 2 metri
- Corpo pompa in ghisa
- Motore a spazzole fisse con statore a magneti permanenti
- Morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione da sovraccarico
- Pulsante ON/OFF
- Kit per fusti (su richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> POMPE DISPONIBILI



Battery Kit 3000 INLINE



Battery Kit PANTHER




Battery Kit 3000 BIPUMP



Battery Kit OIL

> ST 200 AC

Questo dispenser consente un'elevata portata di carburante grazie alle due elettropompe rotative a palette autoadescenti E120 integrate. Dotato di valvola di by-pass e guarnizione ad elevata affidabilità, il dispenser funziona anche a basse temperature di esercizio e in ogni condizione di lavoro.



DIESEL


PORTATA

Fino a 200 l/min

- AC 230V
- Funzionamento continuo
- Robusto telaio in acciaio
- Ruote e maniglia disponibili come accessori
- Tubo flessibile di aspirazione fino a 10m
- Portata fino a 170 l/min con tubo flessibile 20 m (kit tubo flessibile 1" 1/2)
- Autoadescente

> ST 200 DC

Dispenser portatile 24V per applicazioni ad alta portata. Il suo peso ridotto lo rende facile da maneggiare e adatto per l'uso on-site.



DIESEL

PORTATA

Fino a 185 l/min

- 20 minuti di servizio
- Protezione termica
- Tubo flessibile di aspirazione fino a 10 m
- Portata fino a 170 l/min con tubo flessibile 20 m (kit tubo flessibile 1" 1/2)
- Autoadescente

RIFORNIMENTO AD ALTA PORTATA



AdBlue

L'ATTREZZATURA PERFETTA PER I REQUISITI PIÙ ESIGENTI.

Questi dispenser ad alte prestazioni sono stati espressamente studiati e progettati per soddisfare le esigenze di macchine OEM, veicoli movimento terra e trattori che necessitano di un'elevata portata per il rifornimento.

ROBUSTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTATA IN OGNI SITUAZIONE

> E140

Pompa volumetrica autoadescente a palette, facile da installare e adatta per l'uso in dispenser di diesel e sistemi fissi di travaso carburante. Grazie alla struttura solida e resistente, è affidabile in condizioni di utilizzo a basse temperature.



PORTATA

Fino a 140 l/min

- Versione AC
- Alta portata
- Switch ON/OFF

> E300

Con una portata fino a 300 l/min*, questa elettropompa con girante aperta è adatta a tutte le situazioni in cui sono richieste portate elevate. Per questo, è l'attrezzatura ideale per le attività di rabbocco e travaso di diesel da fusti e serbatoi di ogni genere.



PORTATA

Fino a 500 l/min*

- Versione AC
- Pressione max. 1.7 bar
- Girante aperta

*Portata nominale senza pistola automatica

> DRUM

Si tratta di un gruppo modulare di travaso gasolio e olio ad uso privato che può essere facilmente installato su fusti grazie ad un attacco rapido da 2". È disponibile in diverse versioni a seconda del tipo di pompa richiesta.



OIL

DIESEL

PORTATA

Fino a 80 l/min*

- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri
- Autoadescante
- Tubo di aspirazione telescopico
- Alloggiamento per pistola sopra al fusto per operazioni facili e pulite
- Collegamento rapido al fusto
- Filtro di aspirazione ispezionabile

*A seconda del modello di pompa

> POMPE DISPONIBILI



PANTHER 56 AC



VISCOMAT 70/200 AC



BIPUMP DC



VISCOMAT DC

ATTREZZATURA FISSA PER LA TUA

AREA DI RIFORNIMENTO

Dispenser fissi su fusti, serbatoi e indipendenti, progettati con una struttura robusta per diverse applicazioni, per ogni necessità in termini di operazioni di rifornimento e portata.

PIUSI

RIFORNIMENTO FISSO



> ST

Stazione di travaso gasolio per rifornire serbatoi mobili o interagire con le unità di distribuzione. La sua struttura robusta rende il dispenser adatto all'utilizzo negli ambienti più difficili. Può essere integrato da scatola metallica di protezione e filtro separatore d'acqua.



DIESEL

PORTATA

Fino a 90 l/min*

- Versioni AC e DC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri (6 metri a richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> ST WITH METER AND FILTER

Questa gamma di dispenser è particolarmente indicata per tutte le applicazioni in cui è richiesta una filtrazione. Le stazioni integrano i filtri PIUSI Clear Captor o Water Captor e sono disponibili sia con contalitri meccanico K33 che elettronico K24.



DIESEL

PORTATA

Fino a 85 l/min*

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri (6 metri a richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> ST WITH METER

Stazione di travaso gasolio per impianti fissi composta da pompa in versione AC o DC, pistola (manuale o automatica) e contalitri di precisione - sia meccanico (K33) che elettronico (K600/3 B) - per operazioni di rifornimento sicure e controllate.



DIESEL

PORTATA

Fino a 90 l/min*

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri (6 metri a richiesta)
- Cassetta di protezione (su richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> ST BOX

Stazione di rifornimento diesel completa di pompa, contalitri, filtro e scatola metallica di protezione con serratura. L'unità è completa di tubo flessibile anti-statico per diesel e pistola di erogazione automatica. La versione Pro è dotata di centralina elettronica di controllo accessi Access 85.



DIESEL

PORTATA

Fino a 85 l/min*

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Valvola di non ritorno
- Filtro Water Captor
- Tubo flessibile di mandata da 6 a 8 metri
- Controllo Access 85

*A seconda del modello di pompa

> CUBE 56

Dispenser per diesel ad uso privato. La robusta struttura è progettata per diverse applicazioni: può essere fissata a pareti, serbatoi, cisterne, fusti, o su piedistallo. È dotato di una pompa autoadescente a palette con by-pass, montata su supporti antivibranti.



DIESEL

PORTATA

Fino a **56 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete

> CUBE 90

Top di gamma dei dispenser Cube in termini di portata, CUBE 90 è disponibile solo in versione AC e presenta tutte le caratteristiche principali della gamma CUBE in termini di robustezza degli elementi strutturali e di applicazioni.



DIESEL

PORTATA

Fino a **90 l/min***

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete

> CUBE 70

Questo dispenser per diesel è disponibile in versione AC o DC e presenta tutte le caratteristiche principali di CUBE 56 pur avendo una portata maggiore. È disponibile anche con filtro.




DIESEL

PORTATA

Fino a **70 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete



ATTREZZATURE

ATEX/ALU



MASSIMA SICUREZZA E ALTE PRESTAZIONI IN ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE E CON FLUIDI INFIAMMABILI.

Una gamma di pompe (disponibili sia in versione stand alone, sia in versione per fusto), certificata ATEX e UL, specifica per condizioni di lavoro gravose e adatta per il travaso di benzina, kerosene e carburanti diesel. La gamma è studiata per garantire la massima sicurezza e una portata costante, anche in sistemi complessi.


> EX100



PORTATA

Fino a **100 l/min**

- Funzionamento AC a ciclo continuo
- Certificata ATEX/cULus
- Portata costante anche in sistemi complessi
- Motore con protezione termica



> EX140



PORTATA

Fino a **140 l/min**

- Funzionamento AC a ciclo continuo
- Certificata ATEX/cULus
- Portata costante anche in sistemi complessi
- Motore con protezione termica



Nuestras bombas cumplen con las normas ATEX/IECEX:

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
Gruppo	Categoria	Tipo di atmosfera esplosiva	Prefisso permanente	Metodo di protezione	Vetro per gas	Classe temperatura	Livello protezione attrezzatura

> FILTROLL

Doppio filtro, triplo controllo. Questo gruppo filtrante assicura la doppia filtrazione per olio e diesel assorbendo acqua ed impurità presenti. Il gruppo è dotato di tubo di mandata ed aspirazione con valvola di fondo integrata.



OIL

DIESEL

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fino a **15 bar**

- Filtrazione a due stadi
- Versioni AC e DC
- Capacità filtrante: primo stadio 30µ con assorbimento d'acqua / secondo stadio 5µ per le impurità
- Robusta struttura carrellata
- Ruote di grande diametro

> ARROTOLATORI

Gli arrotolatori automatici per diesel e olio sono stati progettati per garantire un'elevata efficienza nel settore OFF-ROAD. La struttura robusta può garantire le migliori prestazioni anche in condizioni gravose per l'uso on-site.



OIL

DIESEL

TUBO FLESSIBILE

Fino a **20 m**

- Perdita di pressione ridotta
- Piastra di supporto rotante
- Posizioni bracci regolabili
- Arresto del tubo
- Coperture di protezione laterali

ACCESSORI

ATTREZZATURE

SPECIALI

La gamma dei prodotti OFF-ROAD si completa con accessori professionali per il collegamento dei prodotti, la filtrazione e l'erogazione dei fluidi per migliorare e soddisfare al meglio ogni esigenza.

ATTREZZATURE

AdBlue®



LE SOLUZIONI PIÙ

INNOVATIVE PER AdBlue®

ESPLOSIVE E CON FLUIDI INFIAMMABILI.

Una gamma di pompe (disponibili sia in versione stand alone, sia in versione per fusto), certificata ATEX e UL, specifica per condizioni di lavoro gravose e adatta per il travaso di benzina, kerosene e carburanti diesel. La gamma è studiata per garantire la massima sicurezza e una portata costante, anche in sistemi complessi.

> SUZZARABLU 3 BASIC/PRO

AdBlue®

Sistema di erogazione AdBlue® chiavi in mano per serbatoi IBC adatto a tutte le condizioni di utilizzo. Disponibile in versione AC/DC, è composto dalla pompa SUZZARABLU, dal 3D FILTER (nelle versioni PURE) e da una pistola automatica o manuale. La versione PRO include il contalitri K24 per AdBlue® o la pistola contalitri SB325_X METER



*Versione SUZZARABLU 3 PRO

PORTATA

Fino a 35 l/min

- 20 minuti di servizio
- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Precisione +/- 1%*
- 3D FILTER opzionale
- Pistola integrata (automatica/manuale)
- Supporto in acciaio e sistema di aggancio ergonomico
- Differenti collegamenti IBC disponibili (SEC/AF2/EXTERNAL SUCTION)

> SUZZARABLU DRUM

AdBlue®

Sistema di erogazione AdBlue® dotato di una base regolabile in acciaio inox che permette di spostarlo facilmente da un fusto all'altro.



PORTATA

Fino a 32 l/min

- 20 minuti di servizio
- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Pulsante ON/OFF
- Base in acciaio inox
- Connettore AF2

> PIUSI HAND PUMP

Pompa a mano rotativa in acciaio inox certificata per il travaso facile ed immediato di AdBlue®. Le sue tolleranze di fabbricazione, insieme ai materiali resistenti all'usura, garantiscono un funzionamento perfetto per molti anni.



PORTATA


Fino a 38 l/100 rotazioni

- Tubo flessibile di mandata da 2,5 m
- Struttura robusta
- Tubo flessibile di aspirazione e adattatore con tappo

AdBlue®

> PIUSI BOX PER AdBlue®

Dispenser portatile per AdBlue® progettato per eseguire operazioni di travaso e rifornimento in modo rapido e pulito, quando le condizioni ambientali possono costituire le principali cause di contaminazione del fluido.



NEL PIUSIBOX

POMPA DC
CONNETTORE SEC
3D FILTER
PISTOLA AUTOMATICA

PORTATA

Fino a 35 l/min

- Tempo di servizio 20 minuti acceso / 20 minuti spento
- Versione DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Pompa autoadescente
- Tubo flessibile di aspirazione da 2 metri
- Connettori SEC
- Filtro 3D

AdBlue®

PIUSI

**LE NOSTRE
ATTREZZATURE PER
AdBlue® SONO ADATTE
AD OGNI SITUAZIONE:
DAI LIVELLI DI CONSUMI
PIÙ BASSI FINO
A QUELLI PIÙ ELEVATI**



GAMMA OFF-ROAD: LA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI NECESSITÀ!

La gamma OFF-ROAD
è disponibile in tutto il
mondo attraverso una rete
professionale di rivenditori
autorizzati.

**Contatta
il nostro
rappresentante
locale per
ordinare il tuo
dispenser**

**o contatta PIUSI
per ulteriori
informazioni**

A large yellow chevron graphic pointing to the right, located on the left side of the image.

PIUSI

A small yellow chevron graphic pointing to the right, located to the left of the website address.

piusi.com

PIUSI

MADE IN ITALY



piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

06.24 REV.01 | IT