

EX140 / EX100 / E140

Pompes à haut débit pour carburants inflammables
230/250V

fait par

PIUSI
®



Gamme Produit




EX140



débit
140 l/min

idéale pour essence/diesel



EX100



débit
100 l/min



idéale pour essence/diesel



E140

débit
140 l/min

idéale pour essence/diesel
diesel





EX14O version fût

- haut débit: 140 l/min
- cycle continu
- ATEX/IECEX
- essence/diesel
- doté d'interrupteur
- version fût




EX14O version indépendante

- haut débit: 140 l/min
- cycle continu
- ATEX/IECEX
- essence/diesel
- doté d'interrupteur
- version indépendante




EX100 version fût

- haut débit: 100 l/min
- cycle continu
- ATEX/IECEX
- essence/diesel
- doté d'interrupteur
- version fût



EX100 version indépendante

- haut débit: 100 l/min
- cycle continu
- ATEX/IECEX
- essence/diesel
- doté d'interrupteur
- version indépendante





E14O version indépendante

- haut débit: 140 l/min
- cycle continu
- essence/diesel
- doté d'interrupteur
- version indépendante



Données techniques & caractéristiques

	Voltage (V)	Fréquence (Hz)	Absorption (A)	Puissance (W)	Révolution (RPM)	Débit (l/min)	Pression (bar)	Cycle continu (S1) Cycle dis- continu (S3)
EX100 230/50	230	50	4,5	1035	1450	100	2	YES
EX100 230/60	230	60	3,8	874	1750	100	2	YES
EX100 230/50	250	50	4	1000	1450	100	2	YES
EX140 230/50	230	50	5	1150	1450	140	2	YES
EX140 230/60	230	60	4	920	1750	140	2	YES
E 14O 250/50	250	50	4,5	1125	1450	140	2	YES

