

PIUSI



SOLUZIONI PER L'AGRICOLTURA

UNA GAMMA COMPLETA DI ATTREZZATURE
PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE



UNA RISPOSTA COMPLETA ALLE ESIGENZE DEL SETTORE AGRICOLO

Il settore agricolo è sempre stato al centro dell'attività di PIUSI: il primo prodotto mai realizzato è stata la pompa PTO per il lavaggio dei trattori. Da allora, PIUSI ha applicato il proprio know-how di prodotto e di ingegnerizzazione al settore dell'agricoltura, ampliando nel tempo la propria gamma, che oggi include soluzioni per l'erogazione, il travaso e la misurazione di carburanti, lubrificanti, oli e AdBlue®. Tutti i prodotti PIUSI rispondono efficientemente alle richieste di utilizzo quotidiano nei diversi settori di applicazione e, con un design robusto e sicuro, garantiscono un funzionamento ottimale anche nelle condizioni di utilizzo più estreme.



RIFORNIMENTO FISSO

Una gamma completa di dispenser fissi per allestire un'area di rifornimento per tutti i tipi di veicoli direttamente nell'azienda agricola.



RIFORNIMENTO MOBILE

Attrezzature potenti, portatili e facili da maneggiare per effettuare il rifornimento on-site quando non è possibile raggiungere l'area dedicata.



RIFORNIMENTO AD ALTA PORTATA

Attrezzature adatte ad operare direttamente on-site su veicoli con grandi serbatoi di stoccaggio e quando è richiesta una portata elevata.

Tutte le soluzioni PIUSI si adattano a una vasta gamma di applicazioni grazie a prodotti pronti all'uso, versatili, maneggevoli ed estremamente sicuri.

PIUSI è leader europeo e tra i maggiori player internazionali nella produzione di sistemi di gestione dei fluidi (diesel, benzina, AdBlue®). La società, fondata nel 1953, è presente in 135 Paesi in tutto il mondo, assicurando il presidio dei mercati globali con prodotti made in Italy di elevata e certificata qualità.



ATTREZZATURE ATEX/UL

Una gamma completa di attrezzature EX per operazioni di rifornimento in atmosfere potenzialmente esplosive.



ATTREZZATURE ADBLUE®

Attrezzature specifiche per AdBlue®, per consumi sia elevati che ridotti, in base alle necessità specifiche dell'azienda agricola.



ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE

Kit mobili e robusti per la lubrificazione e l'ingrassaggio on-site delle attrezzature agricole, utilizzabili in funzione delle singole necessità.

UNA GAMMA PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

La gamma PIUSI di attrezzature per il settore agricolo è sviluppata e ingegnerizzata per rispondere ad ogni richiesta del mercato, con proposte pronte all'uso e adatte ad ogni situazione.



6

pagina

RIFORNIMENTO FISSO

Dispenser installabili su serbatoi e fusti per la creazione di un'area di rifornimento.



11

pagina

RIFORNIMENTO MOBILE

Attrezzature specifiche per tutte le operazioni di rifornimento on-site.

13

pagina

RIFORNIMENTO AD ALTA PORTATA

Le soluzioni perfette per le operazioni on-site con requisiti di portata elevata.





15

pagina

ATTREZZATURE ATEX

Attrezzature specifiche per il rifornimento in atmosfere potenzialmente esplosive.



16

pagina

ATTREZZATURE ADBLUE®

Attrezzature speciali per il travaso di AdBlue® per qualsiasi esigenza di consumo.



18

pagina

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE

Attrezzature per tutte le attività di lubrificazione e ingrassaggio on-site.

RIFORNIMENTO FISSO

PIUSI ti fornisce la soluzione più adattata per **allestire la tua area di riferimento direttamente in azienda agricola**. La gamma di **dispenser fissi PIUSI** è robusta, sicura e **installabile su fusti, serbatoi e stand alone** per rispondere alle più diverse esigenze in termini di quantità di operazioni e portata del rifornimento.

Piusi HAND PUMP DRUM

Pompa rotativa a palette adatta per **travasare diesel e oli a bassa viscosità**. Progettata, prodotta e certificata in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali e spostamenti facili.

PORTATA
fino a **38l/100** rotazioni

- Tubo di mandata da 3 m
- Capacità di aspirazione ottimizzata
- Leva per condizioni di lavoro gravose
- Rotazione scorrevole
- Design robusto

DIESEL

OLI



Gruppo modulare autoadescente di travaso gasolio e olio ad uso privato, facilmente installabile sui fusti grazie ad un attacco rapido da 2". Disponibile in **diverse versioni** a seconda del tipo di pompa desiderata.

PORTATA (l/min)

Drum Panther	56
Drum Bipump	80
Drum Viscomat 70	28
Drum Viscomat DC	4
Drum Viscomat 200	9

- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 4 m
- Tubo di aspirazione telescopico
- Alloggiamento per pistola sopra al fusto, per operazioni facili e pulite
- Filtro di aspirazione

DIESEL

OLI

IP 55
IP Protection
Guaranteed



ST

Stazione di travaso gasolio utilizzabile per **riifornire serbatoi mobili** o per **interagire con le unità di distribuzione**. La struttura robusta rende questo dispenser adatto all'utilizzo anche negli **ambienti più difficili**. Può essere **integrato da scatola metallica di protezione e filtro separatore d'acqua**.

DIESEL OLI



PORTATA (L/min)

ST Panther	56/72
ST E80	80
ST E120	90
ST Panther 3000	42
ST BP3000	42
ST Viscomat	30

- Versioni AC e DC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 m (6 m a richiesta)

ST con Meter

Stazione di travaso gasolio per impianti fissi composta da **pompa** in versione AC o DC, **pistola** (manuale o automatica) e **contaltri di precisione**, sia meccanico (K33) che elettronico (K600/3 B). Assicura operazioni di rifornimento sicure e controllate.



PORTATA (L/min)

ST Panther	52/70
ST Panther	56/72
ST Panther DC	35/70
ST E80	75/80
ST E120	90
ST BP3000	35/40
ST Bipump	80
ST Viscomat	30

- Precisione +/- 1%
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 m (6 m a richiesta)



ST con Meter e Filter

Gamma di **dispenser** particolarmente indicata per tutte le **applicazioni in cui è richiesta una filtrazione**. Le stazioni integrano infatti i **filtri PIUSI Clear Captor o Water Captor** e sono disponibili sia con **contaltri meccanico K33** che con **contaltri elettronico K24**.



PORTATA (l/min)

ST Panther	52/70
ST E120	90

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 m (6 m a richiesta)



ST BOX

Stazione di rifornimento diesel completa di **pompa, contaltri e filtro**, con **scatola metallica di protezione** munita di serratura. L'unità è completa di **tubo flessibile antistatico per diesel** e **pistola di erogazione automatica**. La **versione Pro** è dotata di centralina elettronica di controllo accessi Access 85.



PORTATA (l/min)

ST BOX Panther	56/70
ST BOX E80	80
ST BOX E120	90
ST BOX Bipump	80

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Valvola di non ritorno
- Tubo flessibile di mandata da 6 a 8 m
- Controllo Access 85



CUBE

Dispenser per diesel ad uso privato. La **robusta struttura** è progettata per diverse applicazioni: può essere fissata a pareti, serbatoi, cisterne, fusti o su piedistallo. Il dispenser è dotato di una **pompa autoadescente a palette con bypass** montata su supporti antivibranti.

PORTATA
fino a **90 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete



SelfService K44

Dispenser per diesel ad uso privato dotato di pompa a palette ad alta capacità, contaltri meccanico incorporato e filtro Water Captor. È particolarmente adatto a tutte le esigenze di **erogazione gasoli ad alta portata.**

PORTATA
fino a **90 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versione AC: funzionamento a ciclo continuo
- Versione su piedistallo/tank



CUBE MC

Versione avanzata di Cube, questo **dispenser** è dotato di un **pannello elettronico per la gestione fino a 120 utenti e 255 transazioni**. La struttura robusta contiene una **pompa a palette autoadescente**, un **bypass integrato**, una **pistola automatica** e un **portapistola** con leva di avviamento/arresto della pompa.

PORTATA
fino a **70 l/min**

- Precisione +/- 0,5%
- Versioni AC e DC
- Versione su piedistallo/tank
- Fino a 120 utenti
- **Compatibile con il software SSM 2018**

DIESEL



SelfService MC

Dispenser all-in-one per tutte le necessità di erogazione diesel. Con una struttura robusta, è dotato di **pompa a palette** ad alta capacità, **bypass integrato**, **pistola automatica**, **filtro Water Captor** e **pannello elettronico** per la gestione fino a 80 utenti e 255 transazioni.

PORTATA
fino a **90 l/min**

- Precisione +/- 0,5%
- Versione AC: funzionamento a ciclo continuo
- Versione su piedistallo/tank
- Fino a 80 utenti
- **Compatibile con il software SSM 2018**

DIESEL



INDICATORE DI LIVELLO

Per controllare il serbatoio puoi installare PIUSI OCIO, il misuratore di livello che indica in tempo reale il fluido residuo nel serbatoio. OCIO è utilizzabile in combinazione con tutti i modelli ST (standard, con Meter e con Meter e Filter), con ST BOX, Cube, SelfService K44, Cube MC e SelfService MC.

RIFORNIMENTO MOBILE

PIUSI mette a tua disposizione una gamma completa di attrezzature specifiche per **fare rifornimento ai tuoi mezzi ovunque sia necessario**, soluzioni ideali per tutte quelle situazioni in cui il rifornimento non può essere eseguito in un'area dedicata.

I dispenser PIUSI possono essere **spostati facilmente** e permettono un **rifornimento sicuro on-site**. Ovunque sia il tuo mezzo agricolo, le soluzioni mobili PIUSI risolvono ogni esigenza di rifornimento!

PITSTOP

Dispenser con due pompe DC, arrotolatore, filtro acqua e pistola automatica integrata in una robusta struttura portante. Versatile e compatto, è la soluzione completa per realizzare una perfetta unità di rifornimento mobile.

PORTATA
fino a **45 l/min**

- 30 minuti di servizio
- Tubo flessibile 3/4"-14 m (1"-10 m)
- Filtro con cartuccia assorbimento acqua
- Robusta struttura metallica
- Protezioni di sicurezza laterali
- Bracci regolabili con arresto del tubo flessibile a fine corsa
- Pulsante **ON/OFF**
- Contalitri K24 (a richiesta)

DIESEL



ESEMPIO
DI APPLICAZIONE
MOBILE



PIUSIBOX

Gruppo portatile integrato con pompa di travaso autoadescente, filtro, valvola di non ritorno e pistola manuale, adatto per operazioni di rifornimento mobile semplici, rapide e sicure.



PORTATA fino a 45 l/min

- Pompe BP 3000 12/24V
- 30 minuti di servizio
- Filtro integrato (versione PRO)
- Raccordo rotante
- Pulsante ON/OFF
- Valvola di fondo
- Contaltri K24 (a richiesta)
- Facile da riporre dopo l'uso

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU FUSTO



DIESEL

BATTERY KIT

Gruppo di travaso portatile per diesel con pompa elettrica autoadescente a palette. La sua struttura modulare permette di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e dei diversi utilizzi. Viene fornito con pistola integrata e set di accessori.



PORTATA (l/min)

Battery Kit 3000	50
Battery Kit Panther 12V	56
Battery Kit Panther 12/24V	35/70
Battery Kit Bipump	80
Battery Kit Oil	10

- 30 minuti di servizio
- Autoadescente fino a 2 m
- Corpo pompa in ghisa
- Morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione da sovraccarico
- Kit per fusti (su richiesta)

DIESEL

OLI

POMPE DISPONIBILI

Portata l/mm **50 l/mm** **56/70 l/mm** **80 l/mm** **10 l/mm**



Battery Kit 3000 INLINE



Battery Kit PANTHER



Battery Kit 3000 BIPUMP



Battery Kit Oil

RIFORNIMENTO
**AD ALTA
 PORTATA**

PIUSI ha studiato e progettato queste soluzioni appositamente per soddisfare le **esigenze più impegnative in termini di portata**. Grazie alle loro caratteristiche strutturali, questi **dispenser** sono la soluzione ideale per trattori, veicoli e macchinari che richiedono rifornimenti ad alta portata.

ST 200 AC

Dispenser che consente un'elevata **portata di carburante** grazie alle **due elettropompe rotative a palette autoadescenti E120 integrate**. Dotato di valvola di bypass e guarnizione ad elevata affidabilità, **funziona anche a basse temperature di esercizio e in ogni condizione di lavoro**.

PORTATA fino a **200 l/min**

- AC 230V
- Funzionamento continuo
- Robusto telaio in acciaio
- Ruote e maniglia disponibili come accessori
- Tubo flessibile di aspirazione fino a 10 m
- Portata fino a 170 l/min con tubo flessibile da 20 m (kit tubo flessibile 1" 1/2)
- Autoadescente

DIESEL



HANDY KIT
 VERSIONE DOTATA
 DI RUOTE E MANIGLIA

ST 200 DC

Dispenser portatile da 24V per applicazioni ad alta portata. Il suo peso ridotto lo rende facile da maneggiare e adatto per **l'utilizzo on-site.**



PORTATA
fino a **185 l/min**

- 20 minuti di servizio
- Protezione termica
- Tubo flessibile di aspirazione fino a 10 m
- Portata fino a 170 l/min con tubo flessibile da 20 m (kit tubo flessibile 1" 1/2)
- Autoadescante

DIESEL

IP 55
IP Protection
Guaranteed

RIFORNIMENTO

ATEX/ UL

PIUSI grazie a un'esperienza consolidata e a un profondo know-how nei sistemi per il travaso di gasolio, ha sviluppato una **gamma completa di pompe e dispenser adatti per tutti i liquidi infiammabili**, dalla benzina, al cherosene, al diesel. Queste attrezzature sono **certificate ATEX/UL** per l'utilizzo in **atmosfera potenzialmente esplosive**.

EX50 DRUM

Gruppo di travaso progettato espressamente per gli **utilizzi ATEX/IECEX**. Questo sistema si compone di una **pompa ad alta efficienza**, una **pistola automatica o manuale** e un **tubo di aspirazione** fino a un massimo di 1.100 mm.

PORTATA
fino a **50 l/min**

- Versione DC
- Tubo di aspirazione telescopico
- Attacco rapido da 2"
- Protezione termica
- Fluidi compatibili: benzina, diesel, cherosene, etanolo massimo 15%, Aspen 2/4

DIESEL BENZINA

CHEROSENE



EX50 ST

Stazione di travaso compatta e robusta dotata di una **pompa certificata ACEX/IECEX** adatta al travaso di liquidi infiammabili. Grazie ai **componenti flangiati**, permette di sostituire ogni componente senza utilizzare sigillanti.

PORTATA
fino a **50 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Attacco rapido da 2"
- Protezione termica
- Fluidi compatibili: benzina, diesel, cherosene, etanolo massimo 15%, Aspen 2/4

DIESEL BENZINA

CHEROSENE



ATTREZZATURE ADBLUE®

PIUSI mette a tua disposizione una gamma completa di **pompe e dispenser per il travaso di AdBlue® da fusti o IBC**, progettata per **prevenire ogni possibile contaminazione del fluido** e garantire un rifornimento sicuro e affidabile in ogni situazione, dai livelli di consumo più bassi a quelli più elevati. I materiali e le componenti meccaniche della gamma sono progettati in conformità alla **ISO 22241**.

SUZZARABLU 3 BASIC/PRO

Sistema di erogazione AdBlue® chiavi in mano per serbatoi IBC adatto a tutte le condizioni di utilizzo. Disponibile in versione AC/DC, è composto dalla **pompa SUZZARABLU**, dal **3D Filter** (nelle versioni PURE) e da una **pistola automatica o manuale**. La versione PRO include il **contalibri K24 per AdBlue®** o la **pistola contalibri SB325_X METER**.

AdBlue®

PORTATA
fino a **35 l/min**

- 20 minuti di servizio
- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Precisione +/- 1%*
- 3D Filter opzionale
- Pistola integrata (automatica/manuale)
- Supporto in acciaio e sistema di aggancio ergonomico
- Differenti collegamenti IBC disponibili (SEC/AF2/EXTERNAL SUCTION)



*Versione SUZZARABLU 3 PRO

SUZZARABLUE Drum

PIUSIBOX per AdBlue®

Sistema di erogazione AdBlue® dotato di una **base regolabile in acciaio inox** per **spostarlo facilmente** da un fusto all'altro.

PORTATA
fino a **32 l/min**

- 20 minuti di servizio
- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Pulsante ON/OFF
- Base in acciaio inox
- Connettore AF2

AdBlue®



Dispenser portatile per AdBlue® progettato per eseguire **operazioni di travaso e rifornimento** in modo rapido e pulito, anche quando le condizioni ambientali possono costituire le **principali cause di contaminazione del fluido**.

PORTATA
fino a **35 l/min**


- Tempo di servizio di 20 minuti acceso e 20 minuti spento
- Versione DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Pompa autoadescante
- Tubo flessibile di aspirazione da 2 m

AdBlue®



NEL PIUSI BOX:

- POMPA DC
- CONNETTORE SEC
- 3D FILTER
- PISTOLA AUTOMATICA



Piusi HAND PUMP

Pompa a mano rotativa in acciaio inox certificata per il travaso facile ed immediato di AdBlue®. Le sue **tolleranze di fabbricazione**, insieme ai **materiali resistenti all'usura**, garantiscono un **funzionamento perfetto per molti anni**.

PORTATA
fino a **38 l/100 rotazioni**

- Tubo flessibile di mandata da 2,5 m
- Struttura robusta
- Tubo flessibile di aspirazione e adattatore con tappo

AdBlue®



VERSIONE IBC

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE

PIUSI propone una gamma di **carrelli mobili per olio e grasso** affidabili, sicuri e differenziati in base alle necessità di consumo. I kit mobili PIUSI sono **robusti** e **facili da spostare**, rappresentando la soluzione ideale per le **operazioni di lubrificazione e ingrassaggio on-site.**

OIL CART KIT

Unità di erogazione olio adatte per **travasare lubrificanti a media/alta viscosità.** Includono una pompa pneumatica, la pistola Easy K400, l'arrotolatore e un robusto carrello.

PORTATA
fino a **21,5 l/min**

- Precisione +/- 0,5%
- Pressione d'esercizio 3-8 bar
- Lubrificanti a media/alta viscosità
- Pompa a doppio effetto
- Super silenziosa



OIL CART KIT 3.5
CON AVVOLGITUBO DEL
CONTATORE CHIUSO

OLI

KIT DISPONIBILI



GREASE CART KIT

Unità di erogazione grasso adatta per **fusti fino a 180 kg**, con pompa pneumatica, coperchio fusto, disco premigrasso, pistola con spout rigido o flessibile: un **dispenser mobile per travasare lubrificanti ad alta viscosità**.

CONSUMO ARIA 130/160 l/min

- Fusti fino a 180 kg
- Pressione d'esercizio 4-7 bar
- Lubrificanti ad alta viscosità
- Pompa a doppio effetto
- Super silenzioso

LUBRIFICANTI

KIT DISPONIBILI

GREASE
CART KIT 30



GREASE
DRUM KIT 60



GREASE
DRUM KIT 30



GREASE CART KIT 60

SCEGLI LA GAMMA PER L'AGRICOLTURA PIUSI E TROVA LA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI APPLICAZIONE!

La gamma di prodotti per, il settore agricolo PIUSI è disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati. Contatta il tuo rappresentante locale per ordinare un dispenser o rivolgiti a PIUSI per avere ulteriori informazioni.



PIUSI

Copyright PIUSI S.p.A. © • Bulletin 00371C IT • The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

06.24 REV.01 | IT