

PIUSI

OFF ROAD EQUIPMENT

> La gamma completa di soluzioni per la gestione del rifornimento dei veicoli pesanti

> SEI PRONTO PER IL FUTURO? VAI OFF-ROAD SENZA PROBLEMI CON LA GAMMA PIUSI!

> PERSONALIZZATI

> CO-DESIGN

> FLESSIBILITA' ED AFFIDABILITÀ


> EFFICIENZA

> CONFORMITÀ

APPLICAZIONE 01



Pompe all'avanguardia per soddisfare i requisiti per il **rifornimento a bordo** di attrezzature pesanti e macchine movimento terra.




> RIFORNIMENTO A BORDO

APPLICAZIONE 02



Attrezzature potenti e portatili, facili da maneggiare, per effettuare operazioni di rifornimento in loco nei casi in cui non è semplice raggiungere l'area di rifornimento.




> RIFORNIMENTO MOBILE

APPLICAZIONE 03



Quando è richiesta una **portata elevata**, questa attrezzatura è adatta ad operare direttamente on-site e su veicoli con grandi serbatoi di stoccaggio.




> RIFORNIMENTO AD ALTA PORTATA

Le soluzioni mobili e fisse si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni un modo nuovo e semplice per gestire in modo automatico e sicuro le operazioni di rifornimento di macchine movimento terra, veicoli pesanti e attrezzature OEM.

APPLICAZIONE 04



Una gamma completa di dispenser fissi per allestire on-site un'area di rifornimento per tutti i tipi di veicoli.




> RIFORNIMENTO FISSO

APPLICAZIONE 05



La gamma completa di attrezzature EX adatte per operazioni di rifornimento in atmosfere potenzialmente esplosive.




> ATTREZZATURE ATEX/UL

APPLICAZIONE 06



Attrezzature specifiche per AdBlue® sia per consumi elevati che ridotti in base alle esigenze dell'impianto.



> ATTREZZATURE AdBlue®

> GAMMA ATTREZZATURE OFF-ROAD

RIFORMIMENTO MOBILE

Attrezzature specifiche per consentire tutte le operazioni di rifornimento on-site.

> PAGINE 11 / 12



RIFORMIMENTO A BORDO

Pompe con tecnologia superiore con "sistema intelligente" integrato per qualsiasi applicazione a bordo.

> PAGINE 6 / 10

RIFORMIMENTO FISSO

Dispenser per installazioni su serbatoi o fusti.

> PAGINE 15 / 17





FACILE DA USARE, PERSONALIZZATA E ADATTE A TUTTE LE SITUAZIONI
LA GAMMA DI ATTREZZATURE PIUSI PER APPLICAZIONI OFF-ROAD È LA
SCELTA IDEALE PER IL MOVIMENTO TERRA, IMPRESE AGRICOLE E MINERARIE

ATTREZZATURE

AdBlue®

Attrezzature speciali per il travaso di AdBlue® per qualsiasi esigenza di consumo.

> PAGINE 20 / 21



ATTREZZATURE
ATEX/UL


Attrezzature specifiche per rifornimento in atmosfere potenzialmente esplosive.

> PAGINE 18

ACCESSORI

Accessori professionali per completare la gamma di attrezzature OFF-ROAD.

> PAGINE 19



RIFORNIMENTO
AD ALTA PORTATA

Le soluzioni perfette per i requisiti di portata più esigenti.

> PAGINE 13 / 14



RIFORNIMENTO A BORDO



**SOLUZIONI AVANZATE, SU MISURA
E PERSONALIZZATE PER QUALSIASI
MACCHINARIO OEM.**

Una gamma completa di pompe DC in grado di soddisfare i requisiti di qualità più esigenti. Vantage è una gamma di pompe intelligenti in grado di monitorare la propria attività adattando la portata e fermandosi automaticamente in base al serbatoio del veicolo.

> BP 3000

Pompa a palette heavy-duty dotata di una valvola di by-pass integrata. Disponibile sia in versione 12V che 24V, rappresenta l'essenza della gamma a bordo.



BP 3000 INLINE



PORTATA

Fino a **50 l/min** a **0,25 bar**

- Max pressione differenziale 1.0 bar
- 30 minuti di servizio
- Autoadescente fino ad una profondità di 3 metri
- Corpo pompa in ghisa
- Finitura anti-corrosione
- Rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetilica

> BP 3020

Questa pompa a corrente continua mantiene tutte le principali caratteristiche strutturali della BP 3000, ma è stata appositamente progettata per essere compatibile con il biocarburante B20.



BP 3020 INLINE



PORTATA

Fino a **50 l/min** a **0,25 bar**

- Max pressione differenziale 1.0 bar
- 30 minuti di servizio
- Autoadescente fino ad una profondità di 3 metri
- Resistente al funzionamento a secco
- Corpo pompa in ghisa
- Finitura con rivestimento elettroforetico su tutto il corpo
- Guarnizioni meccaniche
- Palette PPS
- Motore con protezione termica

> VANTAGE 60

Pompa carburante intelligente disponibile sia versione 12V che 24V. E' installabile su qualsiasi veicolo grazie ai suoi elementi personalizzati. La centralina di controllo intelligente garantisce auto-rifornimento e regolazione del surriscaldamento automatico.



PORTATA

Fino a 60 l/min a 0,25 bar

- Max pressione differenziale 1,0 bar
- Autoadescante fino ad una profondità di 3 metri
- Valvola di by-pass incorporata
- LED di stato di funzionamento
- Centralina controllabile in remoto

> VANTAGE 100

Pompa a palette con rotore studiato per il rifornimento a bordo di veicoli pesanti con capacità del serbatoio superiore a 400 litri. La pompa può trasferire diesel a bassissimo contenuto di zolfo "ULSD" e biodiesel B20.



PORTATA

Fino a 100 l/min a 0,25 bar

- Tensione 24V DC
- Corpo pompa in ghisa
- Finitura con rivestimento elettroforetico su tutto il corpo
- Guarnizioni meccaniche
- Palette PPS
- Motore con protezione termica
- Centralina controllabile in remoto

VANTAGE DC: LA POMPA INTELLIGENTE




Scopri qui il sistema intelligente Vantage in tutte le diverse condizioni


A Si spegne dopo 15 minuti



B Funzionamento a secco: rileva questa condizione e spegne la pompa



C Si ferma quando il serbatoio è pieno



D Surriscaldamento e sovra-pressione: riduce la potenza e permette di fare rifornimento più lentamente



> SOLUZIONI SU MISURA

Ogni cliente ha esigenze specifiche e uniche. Grazie al nostro reparto R&D siamo in grado di fornire soluzioni altamente personalizzate e progettate in collaborazione con il cliente stesso in grado di soddisfare appieno tanto le necessità specifiche, quanto quelle di settore.

Partendo dalla gamma ad elevato standard di qualità BP3000 e Vantage, PIUSI è in grado di progettare, creare e industrializzare la soluzione perfetta in termini di collegamenti, valvole, base e cavi.




01 / COLLEGAMENTI

Ampia gamma di connettori per impieghi in situazioni gravose.

Caratteristiche:

- Varie forme e dimensioni
- Struttura robusta
- Progettata secondo le richieste del cliente



02 / SUPPORTO

Staffa di supporto pompa progettata su misura per adattarsi perfettamente a tutti i veicoli.

Caratteristiche:

- Supporto ad elevata resistenza
- Massima stabilità e fissaggio sicuro
- Progettata secondo le richieste del cliente



02




03 / COLLEGAMENTI ELETTRICI

Connettore personalizzato.

Caratteristiche:

- Perno di lunga durata
- Robusto rivestimento del cavo



04 / VALVOLA DI FONDO

Un nuovo concetto di valvola per tubi di aspirazione carburante su macchinari.

Caratteristiche:

- Filtro a rete per residui di gasolio
- Materiali antiurto per evitare danni causati dalla caduta
- Bassa caduta di pressione



NON TEMIAMO NESSUNA CONDIZIONE

> TEST

Questa gamma di pompe, appositamente progettate per l'utilizzo su macchine OEM, vengono testate al 100% in base ai seguenti controlli.

I numerosi test meccanici e strutturali vengono eseguiti su tutti i componenti per garantire la massima affidabilità e durata delle attrezzature.


Test:	Rifornimento:
01 > TEST ALTA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
02 > TEST BASSA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
03 > TEST STOCCAGGIO ALTA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
04 > TEST STOCCAGGIO BASSA TEMPERATURA	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
05 > TEST VIBRAZIONI	Ns. Rif. CERMET 2011_00172
06 > CICLO TEMPERATURA UMIDITÀ	Ns. Rif. test PIUSI Rdp 1742
07 > TEST CHOC TERMICO	Ns. Rif. REGGIO EMILIA INNOVAZIONE 01 2010
08 > TEST CHOC MECCANICO	NS. RIF. REGGIO EMILIA INNOVAZIONE PS010411ENDE0571
09 > RESISTENZA IMPERMEABILE	NS. RIF. RES 80746
10 > RESISTENZA STAGNA	NS. RIF. RES 80746
11 > TEST TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	NS. RIF. TEST PIUSI RDP 1742
12 > TEST EMC	NS. RIF. REGGIO EMILIA INNOVAZIONE PS040511EMC0571
13 > TEST DI DURATA	NS. RIF. PIUSI RDP 1742
13 > TEST NEBBIA SALINA	NS. RIF. CERMET 2011_00255

> PITSTOP

Dispenser con due pompe DC, arrotolatore, filtro acqua e pistola automatica integrata in una robusta struttura portante. Versatile e compatto, questo dispenser è la soluzione completa per realizzare un'unità di rifornimento mobile.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE MOBILE



PORTATA

Fino a 45 l/min

- Due pompe BP 3000 12/24V
- 30 minuti di servizio
- Tubo flessibile 3/4"-14 m (1"-10 m).
- Filtro con cartuccia assorbimento acqua
- Robusta struttura metallica
- Protezioni di sicurezza laterali
- Bracci regolabili con arresto del tubo flessibile a fine corsa
- Pulsante ON/OFF
- Contalitri K24 (a richiesta)

> PIUSI BOX

Gruppo portatile integrato con pompa di travaso autoadescente, filtro, valvola di non ritorno e pistola manuale adatto per operazioni di rifornimento rapide e sicure in tutte le situazioni in cui è richiesto un facile rifornimento mobile.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU FUSTO




DIESEL

PORTATA

Fino a 45 l/min

- Pompe BP 3000 12/24V
- 30 minuti di servizio
- Filtro integrato (versione PRO)
- Raccordo rotante
- Pulsante ON/OFF
- Valvola di fondo
- Contalitri K24 (a richiesta)
- Facile da riporre dopo l'uso

RIFORNIMENTO MOBILE



SPOSTA IL TUO SISTEMA DI RIFORNIMENTO OVUNQUE SIA NECESSARIO

Una gamma completa di dispenser che permettono di portare il sistema di rifornimento ovunque si lavori. Non è quindi necessario spostare i macchinari OEM in una zona dedicata risparmiando tempo prezioso.



QUALSIASI CANTIERE E
SITUAZIONE DI LAVORO
SONO ADATTI PER UN
SISTEMA DI RIFORNIMENTO
MOBILE PIUSI:
NON TEMIAMO NESSUNA
CONDIZIONE; NEMMENO
LE PIÙ ESTREME!

> BATTERY KIT

Gruppo di travaso portatile per diesel con pompa elettrica autoadescante a palette. La sua struttura modulare permette di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e dell'utilizzo. Viene fornito con pistola integrata e set di accessori.



OIL

DIESEL

PORTATA

Fino a **80 l/min***

- Pompe 12/24V DC
- 30 minuti di servizio
- Autoadescante fino a 2 metri
- Corpo pompa in ghisa
- Motore a spazzole fisse con statore a magneti permanenti
- Morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione da sovraccarico
- Pulsante ON/OFF
- Kit per fusti (su richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> POMPE DISPONIBILI



Battery Kit 3000 INLINE



Battery Kit PANTHER



Battery Kit 3000 BIPUMP



Battery Kit OIL

> ST 200 AC

Questo dispenser consente un'elevata portata di carburante grazie alle due elettropompe rotative a palette autoadescenti E120 integrate. Dotato di valvola di by-pass e guarnizione ad elevata affidabilità, il dispenser funziona anche a basse temperature di esercizio e in ogni condizione di lavoro.



DIESEL

PORTATA

Fino a 200 l/min

- AC 230V
- Funzionamento continuo
- Robusto telaio in acciaio
- Ruote e maniglia disponibili come accessori
- Tubo flessibile di aspirazione fino a 10m
- Portata fino a 170 l/min con tubo flessibile 20 m (kit tubo flessibile 1" 1/2)
- Autoadescente

> ST 200 DC

Dispenser portatile 24V per applicazioni ad alta portata. Il suo peso ridotto lo rende facile da maneggiare e adatto per l'uso on-site.



DIESEL

PORTATA

Fino a 185 l/min

- 20 minuti di servizio
- Protezione termica
- Tubo flessibile di aspirazione fino a 10 m
- Portata fino a 170 l/min con tubo flessibile 20 m (kit tubo flessibile 1" 1/2)
- Autoadescente

RIFORNIMENTO AD ALTA PORTATA



L'ATTREZZATURA PERFETTA PER I REQUISITI PIÙ ESIGENTI.

Questi dispenser ad alte prestazioni sono stati espressamente studiati e progettati per soddisfare le esigenze di macchine OEM, veicoli movimento terra e trattori che necessitano di un'elevata portata per il rifornimento.



**ROBUSTI,
PER GARANTIRE LA
MASSIMA PORTATA
IN OGNI SITUAZIONE**

> E140

Pompa volumetrica autoadescente a palette, facile da installare e adatta per l'uso in dispenser di diesel e sistemi fissi di travaso carburante. Grazie alla struttura solida e resistente, è affidabile in condizioni di utilizzo a basse temperature.



PORTATA

Fino a 140 l/min

- Versione AC
- Alta portata
- Switch ON/OFF

> E300

Con una portata fino a 300 l/min*, questa elettropompa con girante aperta è adatta a tutte le situazioni in cui sono richieste portate elevate. Per questo, è l'attrezzatura ideale per le attività di rabbocco e travaso di diesel da fusti e serbatoi di ogni genere.



PORTATA

Fino a 500 l/min*

- Versione AC
- Pressione max. 1.7 bar
- Girante aperta

*Portata nominale senza pistola automatica

> DRUM

Si tratta di un gruppo modulare di travaso gasolio e olio ad uso privato che può essere facilmente installato su fusti grazie ad un attacco rapido da 2". È disponibile in diverse versioni a seconda del tipo di pompa richiesta.



PORTATA

Fino a 80 l/min*

- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri
- Autoadescante
- Tubo di aspirazione telescopico
- Alloggiamento per pistola sopra al fusto per operazioni facili e pulite
- Collegamento rapido al fusto
- Filtro di aspirazione ispezionabile

*A seconda del modello di pompa

> POMPE DISPONIBILI



PANTHER 56 AC



VISCOMAT 70/200 AC



BIPUMP DC



VISCOMAT DC

RIFORNIMENTO FISSO



ATTREZZATURA FISSA PER LA TUA

AREA DI RIFORNIMENTO

Dispenser fissi su fusti, serbatoi e indipendenti, progettati con una struttura robusta per diverse applicazioni, per ogni necessità in termini di operazioni di rifornimento e portata.



> ST

Stazione di travaso gasolio per rifornire serbatoi mobili o interagire con le unità di distribuzione. La sua struttura robusta rende il dispenser adatto all'utilizzo negli ambienti più difficili. Può essere integrato da scatola metallica di protezione e filtro separatore d'acqua.



PORTATA

Fino a **90 l/min***

- Versioni AC e DC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri (6 metri a richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> ST WITH METER AND FILTER

Questa gamma di dispenser è particolarmente indicata per tutte le applicazioni in cui è richiesta una filtrazione. Le stazioni integrano i filtri PIUSI Clear Captor o Water Captor e sono disponibili sia con contaltri meccanico K33 che elettronico K24.



PORTATA

Fino a **85 l/min***

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri (6 metri a richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> ST WITH METER

Stazione di travaso gasolio per impianti fissi composta da pompa in versione AC o DC, pistola (manuale o automatica) e contaltri di precisione - sia meccanico (K33) che elettronico (K600/3 B) - per operazioni di rifornimento sicure e controllate.



PORTATA

Fino a **90 l/min***

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Valvola di non ritorno
- Filtro e alloggiamento pistola
- Tubo flessibile di mandata da 4 metri (6 metri a richiesta)
- Cassetta di protezione (su richiesta)

*A seconda del modello di pompa

> ST BOX

Stazione di rifornimento diesel completa di pompa, contaltri, filtro e scatola metallica di protezione con serratura. L'unità è completa di tubo flessibile anti-statico per diesel e pistola di erogazione automatica. La versione Pro è dotata di centralina elettronica di controllo accessi Access 85.



PORTATA

Fino a **85 l/min***

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Valvola di non ritorno
- Filtro Water Captor
- Tubo flessibile di mandata da 6 a 8 metri
- Controllo Access 85

*A seconda del modello di pompa

> CUBE 56

Dispenser per diesel ad uso privato. La robusta struttura è progettata per diverse applicazioni: può essere fissata a pareti, serbatoi, cisterne, fusti, o su piedistallo. È dotato di una pompa autoadescante a palette con by-pass, montata su supporti antivibranti.



PORTATA

Fino a **56 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete

> CUBE 90

Top di gamma dei dispenser Cube in termini di portata, CUBE 90 è disponibile solo in versione AC e presenta tutte le caratteristiche principali della gamma CUBE in termini di robustezza degli elementi strutturali e di applicazioni.



PORTATA

Fino a **90 l/min***

- Precisione +/- 1%
- Versione AC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete

> CUBE 70


Questo dispenser per diesel è disponibile in versione AC o DC e presenta tutte le caratteristiche principali di CUBE 56 pur avendo una portata maggiore. È disponibile anche con filtro.



PORTATA

Fino a **70 l/min**

- Precisione +/- 1%
- Versioni AC e DC
- Guarnizione meccanica
- Motore a induzione con protezione termica da sovraccarico
- Alloggiamento pistola integrato con leva di arresto/avvio della pompa
- Filtro a rete



ATTREZZATURE ATEX/ALU



**MASSIMA SICUREZZA E ALTE PRESTAZIONI
IN ATMOSFERE POTENZIALMENTE
ESPLOSIVE E CON FLUIDI INFIAMMABILI.**

Una gamma di pompe (disponibili sia in versione stand alone, sia in versione per fusto), certificata ATEX e UL, specifica per condizioni di lavoro gravose e adatta per il travaso di benzina, kerosene e carburanti diesel. La gamma è studiata per garantire la massima sicurezza e una portata costante, anche in sistemi complessi.

> EX100



Questa pompa ad alte prestazioni è particolarmente indicata per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose, come ad esempio per tutte quelle flotte esigenti che necessitano di erogare rapidamente carburanti come benzina, diesel o cherosene in sicurezza.



PORTATA

Fino a **100 l/min**

- Funzionamento AC a ciclo continuo
- Certificata ATEX/cULus
- Portata costante anche in sistemi complessi
- Motore con protezione termica

> EX140



Pompa ad alimentazione AC e a ciclo continuo sviluppata ed ingegnerizzata per trasferire benzina e carburanti diesel velocemente garantendo le più alte prestazioni e sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive.



PORTATA

Fino a **140 l/min**

- Funzionamento AC a ciclo continuo
- Certificata ATEX/cULus
- Portata costante anche in sistemi complessi
- Motore con protezione termica

Nuestras bombas cumplen con las normas ATEX/IECEx:

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
Gruppo	Categoria	Tipo di atmosfera esplosiva	Prefisso permanente	Metodo di protezione	Vetro per gas	Classe temperatura	Livello protezione attrezzatura

> FILTROLL

Doppio filtro, triplo controllo. Questo gruppo filtrante assicura la doppia filtrazione per olio e diesel assorbendo acqua ed impurità presenti. Il gruppo è dotato di tubo di mandata ed aspirazione con valvola di fondo integrata.



OIL

DIESEL

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fino a **15 bar**

- Filtrazione a due stadi
- Versioni AC e DC
- Capacità filtrante: primo stadio 30µ con assorbimento d'acqua / secondo stadio 5µ per le impurità
- Robusta struttura carrellata
- Ruote di grande diametro

> ARROTOLATORI

Gli arrotolatori automatici per diesel e olio sono stati progettati per garantire un'elevata efficienza nel settore OFF-ROAD. La struttura robusta può garantire le migliori prestazioni anche in condizioni gravose per l'uso on-site.



OIL

DIESEL

TUBO FLESSIBILE

Fino a **20 m**

- Perdita di pressione ridotta
- Piastra di supporto rotante
- Posizioni bracci regolabili
- Arresto del tubo
- Coperture di protezione laterali

ACCESSORI

ATTREZZATURE

SPECIALI

La gamma dei prodotti OFF-ROAD si completa con accessori professionali per il collegamento dei prodotti, la filtrazione e l'erogazione dei fluidi per migliorare e soddisfare al meglio ogni esigenza.

ATTREZZATURE

AdBlue®



LE SOLUZIONI PIÙ

INNOVATIVE PER AdBlue®

ESPLOSIVE E CON FLUIDI INFIAMMABILI.

Una gamma di pompe (disponibili sia in versione stand alone, sia in versione per fusto), certificata ATEX e UL, specifica per condizioni di lavoro gravose e adatta per il travaso di benzina, kerosene e carburanti diesel. La gamma è studiata per garantire la massima sicurezza e una portata costante, anche in sistemi complessi.

> SUZZARABLUE 3 BASIC/PRO

AdBlue®

Sistema di erogazione AdBlue® chiavi in mano per serbatoi IBC adatto a tutte le condizioni di utilizzo. Disponibile in versione AC/DC, è composto dalla pompa SUZZARABLUE, dal 3D FILTER (nelle versioni PURE) e da una pistola automatica o manuale. La versione PRO include il contalitri K24 per AdBlue® o la pistola contalitri SB325_X METER



*Versione SUZZARABLUE 3 PRO

PORTATA

Fino a 35 l/min

- 20 minuti di servizio
- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Precisione +/- 1%*
- 3D FILTER opzionale
- Pistola integrata (automatica/manuale)
- Supporto in acciaio e sistema di aggancio ergonomico
- Differenti collegamenti IBC disponibili (SEC/AF2/EXTERNAL SUCTION)

> SUZZARABLUE DRUM

AdBlue®

Sistema di erogazione AdBlue® dotato di una base regolabile in acciaio inox che permette di spostarlo facilmente da un fusto all'altro.



PORTATA

Fino a 32 l/min

- 20 minuti di servizio
- Versioni AC e DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Pulsante ON/OFF
- Base in acciaio inox
- Connettore AF2

> PIUSI HAND PUMP

Pompa a mano rotativa in acciaio inox certificata per il travaso facile ed immediato di AdBlue®. Le sue tolleranze di fabbricazione, insieme ai materiali resistenti all'usura, garantiscono un funzionamento perfetto per molti anni.



AdBlue®

PORTATA

Fino a 38 l/100 rotazioni

- Tubo flessibile di mandata da 2,5 m
- Struttura robusta
- Tubo flessibile di aspirazione e adattatore con tappo

> PIUSI BOX PER AdBlue®

Dispenser portatile per AdBlue® progettato per eseguire operazioni di travaso e rifornimento in modo rapido e pulito, quando le condizioni ambientali possono costituire le principali cause di contaminazione del fluido.



NEL PIUSIBOX

POMPA DC

CONNETTORE SEC

3D FILTER

PISTOLA AUTOMATICA



AdBlue®

PORTATA

Fino a 35 l/min

- Tempo di servizio 20 minuti acceso / 20 minuti spento
- Versione DC
- Tubo flessibile di mandata da 6 m
- Pompa autoadescente
- Tubo flessibile di aspirazione da 2 metri
- Connettori SEC
- Filtro 3D

PIUSI

LE NOSTRE

ATTREZZATURE PER

AdBlue® SONO ADATTE

AD OGNI SITUAZIONE:

DAI LIVELLI DI CONSUMI

PIÙ BASSI FINO

A QUELLI PIÙ ELEVATI



**GAMMA
OFF-ROAD:
LA SOLUZIONE
PERFETTA PER
OGNI NECESSITÀ!**

La gamma OFF-ROAD è disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati.

Contatta il nostro rappresentante locale per ordinare il tuo dispenser

o contatta PIUSI per ulteriori informazioni

PIUSI

 piusi.com

PIUSI

MADE IN ITALY



piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) - Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

06.24 REV.01 | IT