

PIUSI

AGILIS

SELF SERVICE

MANAGEMENT



**RAVITAILLEMENTS
CARBURANTS
ET ADBLUE®**

**AGILIS EST UN
INVESTISSEMENT
ENTRAÎNE-T-IL
UNE PLUS-VALUE !**



AGILIS EST LE SYSTÈME IDÉAL POUR LES PME

Un support concret aux petites et moyennes entreprises qui utilisent leurs propres réservoirs pour les ravitaillements, soit de carburants que d'AdBlue®, de la flotte privative.

- Offre une vaste gamme de solutions en termes d'applications, de type de ravitaillement et de tension.
- Autorise l'accès au carburant en toute simplicité et en mode automatique, à travers un pin individuel ou une clé jaune.
- Permet de gérer jusqu'à 250 usagers par pompe
- Surveille le niveau du réservoir (réservoirs virtuels uniquement)
- Enregistre toutes les données concernant le ravitaillement
- Se connecte facilement à l'ordinateur selon vos préférences: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Permet d'exporter des rapports complets et personnalisés
- Fonctionne avec ou sans logiciel dédié

LES AVANTAGES



Protège des fuites et des ravitaillements frauduleux



Évite les arrêts machine dûs au manque de carburant



Optimise les opérations de reporting pour s'interfacer avec votre logiciel gestionnaire



Assure une longue durée grâce à sa robustesse, sa haute qualité et sa simplicité d'emploi

AGILIS SI FAIT EN 4 POUR LA GESTION DES FLUIDES

Les exigences des PME de l'agriculture, des transports ou encore du secteur BTP qui utilisent des engins et des véhicules Diesel sont très différentes les unes des autres. Toutes celles qui disposent de réservoirs dans leur cour ou sur leur court trouveront en AGILIS un allié précieux pour personnaliser leur système de ravitaillement, par le biais d'une large gamme de PIUSI.



CUBE

Polyvalent et pratique

CUBE est le distributeur de gazole à usage privé qui permet de gérer au mieux le transfert, le ravitaillement et le contrôle du carburant. Un cube moderne et compact renferme tout le nécessaire et s'installe facilement sur les réservoirs murs, citernes ou sur un support spécial.

- Pompe auto-amorçante à palettes avec by-pass
- Débit maximum 72 l/min
- Pistolet automatique A60 avec raccord pivotant
- Tuyau d'amenée 1", 4 m
- Support pistolet avec micro-interrupteur de marche/arrêt
- Afficheur, clavier et mémoire électronique
- IP55



SELF SERVICE

Fiable et longue durée

Ce distributeur offre toutes les fonctions de la version CUBE, avec en plus toute la sécurité de disposer d'un filtre à particules et d'un séparateur d'eau avec un microcontact incorporé au pistolet.

- Pompe auto-amorçante à palettes avec by-pass
- Débit 90 l/min ou 70 l/min
- Pistolet automatique A120/A80 avec raccord pivotant
- Tuyau d'amenée 1", 4 m
- Afficheur, clavier et mémoire électronique
- Filtre à particules et eau
- Microcontact incorporé au pistolet
- IP55



MCBOX

La pompe devient intelligente

Ce panneau électronique s'adapte à toutes les applications et permet de contrôler toute sorte de pompe ca/cc et de compteur de litres par pulsations mais aussi de contrôler le microcontact du pistolet. Également disponible en version compacte pour les installations dans des espaces réduits.

- Afficheur et clavier simples d'emploi
- Multi-usagers
- Convient à tous les types de fluides



SELF SERVICE AdBlue®

Catalyseur toujours en forme

Le distributeur d'AdBlue® conçu par PIUSI est robuste et fiable. Le filtre 3D, spécifique à l'AdBlue® et à la filtration ultra efficace (Ø200) des particules, permet de conserver la qualité du fluide.

- Pompe électrique à membrane auto-amorçante
- Débit 34 l/min
- Pistolet automatique SB325_X breveté avec break-away
- Filtre 3D spécial AdBlue®
- Tuyau d'amenée 3/4", 6 m



CUBE AdBlue®

Pratique et fonctionnel

CUBE ADBLUE AGILIS est un distributeur compact pour une distribution sécurisée d'AdBlue®, équipé d'une pompe auto-amorçante de 30 l/min et d'un filtre 3D anti-impuretés. Le pistolet breveté avec système break-away et le tuyau de 6 mètres garantissent praticité et sécurité. Le microswitch éteint automatiquement la pompe à la fin de l'utilisation.

- Pompe électrique à membrane auto-amorçante
- Débit 30 l/min
- Pistolet automatique breveté SB325_X avec break-away
- Filtre 3D spécifique pour AdBlue® (sur demande)
- Tuyau d'amenée 3/4", 6 mm

UN PLUS À CHAQUE RAVITAILLEMENT

Les dispositifs AGILIS peuvent être utilisés seuls, mais avec le logiciel SSM AGILIS, ils deviennent les véritables alliés des chefs d'entreprise. Ce logiciel, qui compte désormais plusieurs milliers d'installations dans le monde entier, est constamment développé et mis à jour par PIUSI, au point d'être devenu une référence pour tous les systèmes de gestion de carburant de haut niveau afin de surveiller facilement et complètement le ravitaillement de chaque véhicule de fonction.



RÉSERVOIRS

Contrôle des opérations de soutirage/remplissage et des niveaux virtuels des réservoirs



SITE

Configuration de l'installation



RAPPORT

Activité d'analyse et de reporting grâce aux outils disponibles



EXPORTER

Rapports personnalisés qui s'adaptent aux exigences de chaque pays



PARAMÈTRES

Configuration et personnalisation du logiciel SSM AGILIS



**Installation simple et rapide,
avec une configuration claire et conviviale**

GAMME DES PRODUITS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TYPE DE FLUIDE	NOMBRE USAGERS	TENSION	HERTZ	PUISSANCE (W)	AMP. MAXI
CUBE							
F0059415D	CUBE 70 MC 230V/50Hz 250U AGILIS	Diesel	250	230	50	800	3,9
F0059400E	CUBE 70 MC 230V/50Hz 80U AGILIS	Diesel	80	230	50	800	3,9
F0059413D	CUBE 70 MC 12V 80U AGILIS	Diesel	80	12		420	35
F00594A00	CUBE ADBLUE MC 230V/50Hz 250U AGILIS	Adblue®	250	230	50	400	1,95
SELF SERVICE							
F0074101E	SELF SERVICE 100 MC 230V/50Hz AGILIS	Diesel	250	230	50	1.100	5,5
F0073801E	SELF SERVICE 70 MC 230V/50Hz AGILIS	Diesel	250	230	50	800	3,9
F00741B0E	SELF SERVICE TANK100MC 230V AGILIS	Diesel	250	230	50	1.100	5,5
F00738B0E	SELF SERVICE TANK 70MC 230V AGILIS	Diesel	250	230	50	800	3,9
F0074400B	SELF SERVICE MC ADBL 230V/50Hz AGILIS	Adblue®	250	230	50	400	1,95
MCBOX							
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 USERS	Tous	80	100-240	50-60	5	15
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 USERS	Tous	250	12/24	-	5	50/25
F1398005C	MCBOX 100-240V 250U AGILIS	Tous	250	100-240	50-60	5	15
F1398000D	MCBOX 100-240V 80U AGILIS	Tous	80	100-240	50-60	5	15
F1398006C	MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS	Tous	250	100-240	50-60	5	15
F13980130	MCBOX 12V/24V 250U AGILIS	Tous	250	12/24		5	50/25

SW SSM AGILIS en option pour tous les modèles

ACCESSOIRES

F1590400A	USER KEY (yellow key - 10 pcs)
F1270800C	PEDESTAL (Cube)
F1273700A	KIT WALL SUPPORT (Cube/MCBOX)

LOGICIEL

F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB

CONNEXIONS

F1249600A	MANAGER KEY
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1226201A	KIT KEY READER
F1271004B	PW-WiFi
F1271005A	PW-LAN
F1271015A	PW MOBILE 4G
F13292000	PW14 - USB converter



PIUSI est leader européen et l'un des principaux acteurs internationaux dans la production de systèmes de gestion des fluides (Diesel, essence, AdBlue®). L'entreprise, fondée en 1953, est présente dans 135 pays, assurant l'approvisionnement sur les marchés mondiaux avec des produits de haute qualité et certifiés made in Italy.



piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova), Italie
tél. +39 0376 534561 • piusi@piusi.com

REV. 03 - 10.2025 | FR