

The logo for SSM 2.0 features a stylized fuel pump nozzle icon in red and black. 

**SSM 2.0**<sup>®</sup>  
*SELF SERVICE MANAGEMENT*

**LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE**

MIGLIORA LA  
**GESTIONE DEL**  
CARBURANTE.  
**SU MISURA**  
PER FLOTTE  
**DI OGNI**  
DIMENSIONE.

Il nuovo sistema Self Service 2.0 è la risposta più avanzata alla necessità di gestire un sistema di erogazione del carburante.

Il nostro esclusivo software è la dimostrazione che il sistema è potente, ma mai complesso.

**Un concetto innovativo che ha guidato il team di sviluppo PIUSI alla ricerca della massima semplicità al fine di migliorare il tuo lavoro quotidiano.**

**Sei pronto a utilizzarlo?**



# SSM 2.0: ADATTO PER OGNI FLUIDO



## LA CHIAVE PER RIDURRE I COSTI DEL CARBURANTE

1

### CONSUMI

Monitora e confronta tutti i consumi del veicolo fornendo un feedback immediato

2

### RIFORMIMENTI

Permette di controllare a colpo d'occhio l'elenco completo dei rifornimenti

3

### LIVELLI DEI SERBATOI

Il livello dei carburanti è sempre sotto controllo grazie al monitoraggio in tempo reale.



# MULTISISTEMA ESPANDIBILE

## ADATTATO A FLOTTE DI OGNI DIMENSIONE

### ESEMPIO A

↳ Installazione dell'impianto in locale con rete LAN/Wi-Fi



• Installazione locale e in ufficio

### ESEMPIO B

↳ Installazione dell'impianto in locale con rete LAN/Wi-Fi + servizio SSM 2.0 CLOUD abilitato




• Installazione locale e in ufficio

### ESEMPIO C

↳ Installazione dell'impianto in locale con distributori in remoto collegati tramite PW Mobile 4G



• Posizione remota





Per soddisfare al meglio le esigenze del mercato, **abbiamo creato nuovi pacchetti software su misura per tutte le flotte aziendali**, dalla più piccola alla più grande, per uno o più siti.

## ESEMPIO D

↳ **Installazione di più impianti con distributori in remoto e locali collegati via LAN/Wi-Fi/4G + servizio SSM 2.0 CLOUD abilitato**



# IL TUO SISTEMA 2.0 DI GESTIONE DEL CARBURANTE

**SSM 2.0**  
SELF SERVICE MANAGEMENT

↓ pagine 10/15

**PW WI-FI  
2.0**

↓ pagina 18

**SELF SERVICE  
MC 2.0**  
per AdBlue®

↓ pagina 20



**SSM2.0CLOUD**

↓ pagine 22/23

**SELF SERVICE  
FM 2.0**

↓ pagina 21

# LA GAMMA COMPLETA 2.0

## HARDWARE & SOFTWARE



**4G NOVITÀ**

**PW MOBILE  
4G**

📄 pagina 19

**SELF SERVICE  
MC 2.0**

📄 pagina 21

**OCIO 2.0**

📄 pagina 20

**MCBOX 2.0**

📄 pagina 20

**CUBE MC  
2.0**

📄 pagina 21

# PUNTI CHIAVE SSM 2.0

## GESTIONE OTTIMIZZATA

### 1 MONITOR SERBATOI



Monitora in **tempo reale** la quantità di liquido nei serbatoi e ottimizza le scorte.

📄 [pagine 10/11](#)

### 2 AUTISTI



È possibile **aggiungere, modificare, disabilitare** e **definire limiti** per gli autisti.

📄 [pagina 12](#)



## Una soluzione unica che ti dà il controllo assoluto della tua flotta:

puoi monitorare i livelli di carburante nei serbatoi, controllare i consumi dei veicoli e degli autisti e creare report dettagliati.

3 VEICOLI

4 REPORT



È possibile **aggiungere e modificare i veicoli** oltre a **raggruppare la flotta** per categorie specifiche.

📄 pagina 13



Puoi **verificare e tenere sotto controllo** le transazioni e i consumi.

📄 pagine 14/15

# 1 • MONITOR SERBATOI

## CONTROLLO INTUITIVO, PRECISO, COSTANTE

Il sistema SSM 2.0 è dotato di un **indicatore di livello OCIO 2.0** che consente di monitorare il livello dei fluidi nei serbatoi.

- Monitoraggio in tempo reale
- Valore e quantità dello stock di fluidi
- Gestione dei fornitori di carburante
- Interfaccia intuitiva
- Reportistica avanzata con vari parametri di personalizzazione
- Possibilità di esportare i dati in formato .xls, .csv o .pdf

### MONITORA

Il sistema consente di **monitorare in tempo reale** il livello dei serbatoi e **dà allarmi** in caso di malfunzionamento o livelli bassi.





### QUANTITÀ DI FLUIDO

Inserisci l'ultimo rifornimento per avere i dati aggiornati.

### PREZZO DEI FLUIDI

Può essere definito il prezzo dei rifornimenti e il valore dell'unità di misura del carburante.

### VALORE DEI FLUIDI

È possibile verificare il valore attuale delle scorte.



## ANAGRAFICA COMPLETA

### SFOGLIA

Sfoglia e gestisci gli autisti grazie alla vista panoramica.

### DISABILITA

Disabilita un autista o limita la sua possibilità di erogazione.

### ORGANIZZA

I dati possono essere organizzati in tutta semplicità.

➔ **Grazie al nuovo sistema Self Service Management 2.0 è possibile gestire fino a 1000 autisti.**

Puoi analizzare il comportamento di guida di ogni singolo utente utilizzando le chiavi dei veicoli. Sono disponibili anche una ricerca rapida, filtri di selezione e diverse modalità di visualizzazione.

- Possibilità di rilevare immediatamente comportamenti anomali degli autisti
- Possibilità di sospendere o limitare le erogazioni per determinati utenti
- Funzione di limitazione delle quantità di rifornimento degli autisti su base giornaliera, settimanale o mensile
- Allarmi relativi ai consumi
- Accesso controllato ai tuoi distributori

# 3. VEICOLI

## PER CONOSCERE OGNI DETTAGLIO


Gestisci la tua flotta con un'occhiata, raggruppa i veicoli secondo opzioni diverse e personalizza ognuno di essi in base a svariate categorie. **Possono essere definite le dimensioni del serbatoio dei veicoli e può essere impostato il livello dei consumi standard.**

- Allarmi per consumi anomali
- Possibilità di gestire il serbatoio AdBlue® per ciascun veicolo
- Interfaccia visiva semplificata con icone dei veicoli
- Reportistica avanzata altamente personalizzabile



### DISABILITA

Puoi disabilitare la possibilità di rifornimento per singolo veicolo.



### PERSONALIZZA

Per riconoscere immediatamente i veicoli.

### GESTISCI

Abilita il serbatoio AdBlue® e definisci il livello dei consumi standard.

# 4 • REPORT

## QUANDO SERVE ANALIZZARE

Il sistema Self Service Management 2.0 fornisce potenti strumenti di analisi e reportistica.

**Diversi tipi di grafici e intervalli di tempo personalizzabili**

possono aiutarti a gestire il consumo di ogni veicolo, autista o categoria.

- Report disponibili per serbatoi, tipi di fluido, autisti, veicoli o categoria
- Rapida elaborazione dei dati
- Possibilità di esportare i dati in formato .xls, .csv o .pdf


### VEICOLI

Leggi il consumo medio e la distanza percorsa.



### TRANSAZIONI

È possibile controllare l'elenco delle erogazioni degli utenti.





**RAGGRUPPA**

Le erogazioni possono essere organizzate utilizzando svariati filtri.

**CALCOLA**

Il consumo totale e medio.

**MONITORA**

Il livello di ciascun serbatoio può essere tenuto sotto controllo nel corso del tempo.

**CONTROLLA**

Il costo dei consumi per ciascuna tratta.



**ANALIZZA**

Diversi tipi di grafico consentono di analizzare facilmente i litri erogati ogni giorno.

# LE VERSIONI DEL SOFTWARE

## DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?

**SSM 2.0  
ENTRY**



**SSM 2.0  
ADVANCED**



**SSM 2.0  
SUITE**



➔ Self Service Management 2.0 è disponibile in una **gamma completa di versioni** sviluppate per le tue esigenze.

Dalle piccole flotte a quelle più grandi, il software è ottimizzato per darti la risposta perfetta quando sei alla ricerca di **elevate prestazioni e massima usabilità**.

Puoi utilizzare il software su più postazioni di lavoro acquistando licenze **SSM 2.0 CLIENT** aggiuntive.



			SSM 2.0 ENTRY	SSM 2.0 ADVANCED	SSM 2.0 SUITE
SPECIFICHE TECNICHE			VERSIONI SOFTWARE 2.0 ANNO 2018		
↘		AUTISTI	50	250	1.000
↘		VEICOLI	50	250	1.000
↘		DISTRIBUTORI	2	4	20
↘		SUPPORTI OCIO	2	4	20
↘		DASHBOARD	✓	✓	✓
↘		UPDATE AUTOMATICI	✓	✓	✓
↘		SSM 2.0 CLOUD	✓	✓	✓
↘		GESTIONE SERBATOI AdBlue®	✓	✓	✓

# CONNESSIONI POSSIBILI

piusi.com

**PIUSI**<sup>®</sup>

## SISTEMA SEMPRE CONNESSO, OVUNQUE

Self Service Management 2.0 si adatta facilmente a tutti i tipi di installazione dell'impianto grazie ai **vari metodi di trasferimento dati** che consentono di **controllare e raccogliere**, in ogni condizione, **tutte le informazioni** relative all'impianto.



### ↘ PW MOBILE

#### TRASMISSIONE 4G DEI DATI

da remoto, ovunque.

La soluzione per connettere dispositivi 2.0 in qualsiasi parte nel mondo.



**NOVITÀ**



### ↘ MANAGER KEY

#### IL MODO PIÙ FACILE

Per trasferire dati dal distributore al software.

La manager key garantisce la gestione del sistema in caso di assenza o limitazioni della rete.



### ↘ PW LAN

#### IL MODO STANDARD

Dati in tempo reale  
mediante cavo LAN.

Ideale per reti locali.



### ↘ PW WI-FI 2.0

#### WIRELESS

Dati in tempo reale via Wi-Fi.

Ideale per reti locali.



# TRASFERIMENTO DATI PW MOBILE 4G OVUNQUE

Software 2.0



4G

NOVITÀ



I reparti R&S e IT hanno sviluppato un **nuovo sistema di comunicazione** che consente di installare SSM 2.0 ovunque nel mondo, anche senza rete LAN o Wi-Fi.

PW MOBILE 4G permette di trasferire dati utilizzando la **rete mobile 4G**.



## IL MASSIMO PER L'EROGAZIONE

Self Service Management 2.0 funziona solo con la specifica gamma di **dispositivi di erogazione Self Service 2.0**.

- Massime **prestazioni tecniche e affidabilità**, da un unico fornitore
- **Comunicazione bidirezionale** tra il distributore e il PC
- **Connessione LAN** integrata
- **Made in Italy**; qualità garantita PIUSI

### MCBOX 2.0

Aggiorna il tuo impianto al livello 2.0 utilizzando l'apparecchiatura esistente.



**Può controllare qualsiasi:**

- Pompa AC
- Misuratore di impulsi
- Contatto pistola
- Indicatore livello serbatoio

### OCIO 2.0

Indicatore di livello serbatoio avanzato.



- Controllo in tempo reale del livello del serbatoio. **È composto da un dispositivo elettronico (LAN o WI-FI) e da una sonda da inserire nel serbatoio.** Il livello del fluido è indicato sul dispositivo stesso o sul PC.

### SELF SERVICE MC 2.0

per AdBlue®

Distributore appositamente sviluppato per AdBlue®.



**Caratteristiche principali:**

- Portata fino a 32 l/min
- Precisione: +/- 1%
- Filtro PIUSI 3D AdBlue® integrato
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore < 75 dB
- Pistola automatica SB325\_X





### SELF SERVICE FM 2.0

Questo dispositivo all-in-one rappresenta **la tecnologia più avanzata** tra la gamma di distributori PIUSI.



#### Caratteristiche principali:

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5 %
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore < 75 dB
- Filtro WATER CAPTOR PIUSI incluso
- Contatto pistola integrato
- Indicatore livello serbatoio OCIO integrato
- Stampante

### SELF SERVICE MC 2.0

La soluzione perfetta per chi ha bisogno di un **distributore diesel completo**.



#### Caratteristiche principali:

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5 %
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore < 75 dB
- Filtro WATER CAPTOR PIUSI incluso
- Contatto pistola integrato

### CUBE MC 2.0

Cube MC 2.0 è la **versione aggiornata** del distributore PIUSI Cube di fama mondiale. Può essere installato a parete o su piedistallo (opzionale).



#### Caratteristiche principali:

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5 %
- Connessione LAN integrata
- Livello rumore < 75 dB

# SSM 2.0 CLOUD

## CONTROLLA I TUOI SITI DA REMOTO

SSM 2.0 CLOUD è la nuova applicazione mobile che ti permette di **controllare da remoto i tuoi siti** di rifornimento e di gestire più impianti contemporaneamente.

- Con SSM 2.0 CLOUD è possibile **monitorare** perfettamente i dispositivi di ogni sito attivato e controllarne immediatamente i dati e gli allarmi
- Ovunque voi siate, potete **gestire con facilità la vostra flotta** di autisti e veicoli
- L'interfaccia è intuitiva come sempre ma ancora **più semplice**: ogni sezione offre una panoramica della situazione e le icone di stato forniscono tutte le informazioni necessarie



**NOVITÀ**

### TRY & BUY

SSM 2.0 CLOUD è ora disponibile nella modalità

**TRY & BUY**: una versione di prova del servizio CLOUD fornita gratuitamente da PIUSI per 6 mesi, che consente di **gestire il sistema** da qualsiasi dispositivo o tablet.

Allo scadere dei 6 mesi gratuiti, è possibile procedere all'acquisto mantenendo in cloud i dati utilizzati durante il periodo di prova.

**Per ulteriori dettagli rivolgiti al tuo rivenditore!**



## SCOPRI LE SUE POTENZIALITÀ

### MONITOR SERBATOI

La sezione "monitor serbatoi" consente di **gestire il livello di tutti i serbatoi** di uno o più siti.

### AUTISTI E VEICOLI

È possibile aggiungere, modificare e monitorare le **informazioni principali di ogni autista e veicolo** per ciascun sito.

### DASHBOARD

**Il cuore del sistema.**  
Puoi scegliere di visualizzare uno specifico intervallo di tempo, raggruppare e filtrare per consumo, erogazione e livelli.

### BACKUP DEI DATI

Grazie a SSM 2.0 CLOUD **tutti i dati** sono sempre sottoposti a backup e sono **sempre disponibili ovunque e in qualsiasi momento**, anche in caso di malfunzionamento del PC.

### IMPIANTO

La sezione "impianto" offre una **panoramica di tutti i siti** e dei dispositivi installati.



# SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0

## GAMMA PRODOTTI

Stai ancora esitando a fare **un vero e proprio passo verso il futuro** utilizzando il nuovo Self Service Management 2.0?

SOFTWARE 2.0 · CODICE USB	DESCRIZIONE
 F00772050	SSM 2.0 ENTRY
 F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED
F0077204A	SSM 2.0 SUITE
F00772000	SSM 2.0 CLIENT*

SOFTWARE 2.0 · CODICE WEB	DESCRIZIONE
 F00772250	SSM 2.0 ENTRY · EDIZIONE WEB
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED · EDIZIONE WEB
F0077224A	SSM 2.0 SUITE · EDIZIONE WEB
F00772200	SSM 2.0 CLIENT* · EDIZIONE WEB

\* L'acquisto di licenze Client aggiuntive consente di utilizzare le varie versioni di Self Service Management 2.0 in più postazioni di lavoro.

CLOUD 2.0 · CODICE	DESCRIZIONE
 ACQUISTO ONLINE	SSM 2.0 CLOUD

CONNESSIONI · CODICE WEB	DESCRIZIONE
 F20552010	MANAGER KEY 2.0
 F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
 F1271012A	PW WIFI 2.0
 F12710140	PW MOBILE 4G

### REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o più veloce) · Microsoft® Windows® XP con Service Pack 3, Microsoft® Windows® Vista con Service Pack 2, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® Server 2012, Microsoft® Windows® 7 con Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 · 2 GB di RAM · 20 GB di spazio disponibile su hard disk (non installabile su dispositivi di archiviazione flash rimovibili) · display 1280 x 800 · La connessione internet e la registrazione sono necessarie per l'attivazione del software richiesto (solo per Edizione Web), convalida dell'iscrizione, aggiornamenti software e accesso ai servizi online.

# DISTRIBUTORI

## GAMMA PRODOTTI

Hardware 2.0



Contatta il rivenditore PIUSI più vicino per saperne di più su **tutte le opportunità offerte dai prodotti per migliorare le tue attività quotidiane. Scegli l'affidabilità e l'innovazione dei prodotti PIUSI.** Grazie alla gamma 2.0 scopri un modo diverso di lavorare ogni giorno: più preciso, più sicuro, più pratico, sempre al top delle performance.

Passa alla gamma PIUSI 2.0, scopri il **nuovo punto di riferimento del mercato.**

DISTRIBUTORI · CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDI	PORTATA		ASSORBIMENTO			
			l/min	g/m	AC V/Hz	Potenza Watt	Amp. max.	
	FO059600A	CUBE 70 MC 2.0	D	70	18	230/50	900	4.9
	FO059610A	CUBE 90 MC 2.0	D	90	24	230/50	900	4.9
	FO0743010	SELF SERVICE 100 FM 2.0	D B	90	24	230/50	1150	5.7
	FO074302A	SELF SERVICE 100 MC 2.0	D B	90	24	230/50	1150	5.7
	FO0743060	SELF SERVICE 70 MC 2.0 per AdBlue®	U	32	9	230/50	400	1.95
	FO059701A	MCBOX LAN 2.0	B D G O K	/	/	230/50	35	6.5
	FO059701A	MCBOX WIFI 2.0	B D G O K	/	/	230/50	35	6.5

**A** Antigelo **B** B20 con concentrazione fino al 20% nel diesel **D** Diesel **G** Benzina **K** Cherosene **O** Olio **U** AdBlue® **W** Acqua **Ws** Liquido lavavetri

## GAMMA PRODOTTI

Grazie alla gamma accessori Self Service Management 2.0 il sistema diventa **ancora più flessibile e adattabile alle vostre esigenze.**

ACCESSORI · CODICE	DESCRIZIONE	OCIO · CODICE	DESCRIZIONE
 ↘ F15904000	<b>USER KEY</b> (chiave gialla • 10 pcs)	↘ FO0755260	<b>IND. LIVELLO OCIO 2.0 LAN</b>
↘ F17299000	<b>VEHICLE KEY</b> (chiave blu • 10 pcs)	 ↘ FO075521A	<b>IND. LIVELLO OCIO 2.0 WIFI</b>
 ↘ F1270800C	<b>PIEDISTALLO</b> (Cube)	↘ FO0755220	<b>IND. LIVELLO OCIO 2.0 RS485</b>
 ↘ R12737000	<b>SUPPORTO KIT WALL</b> (Cube)		

KIT UPGRADE	CODICE	DESCRIZIONE
 <p>La gamma prodotti 2.0 richiede l'uso del software <b>Self Service Management 2.0</b>. È sufficiente sostituire la scheda elettronica di SS FM ed SS MC per consentire alle colonnine di comunicare con il sistema 2.0. <b>Massima compatibilità elettrica e meccanica, tutti i vantaggi del 2.0 e nessun problema.</b></p>	↘ SS MC LAN F19225000	<b>KIT UPGRADE SELF SERVICE MC</b>
	↘ SS FM LAN F19226000	<b>KIT UPGRADE SELF SERVICE FM</b>



# SSM 2.0: PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DEL TUO IMPIANTO.

Self Service Management 2.0 è il sistema di gestione del carburante creato da PIUSI e disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati.

**Rivolgiti ai tuoi partner locali o contatta direttamente PIUSI per personalizzare il tuo sistema SSM 2.0.**



**SSM 2.0**  
SELF SERVICE MANAGEMENT



**MADE IN ITALY**

**piusi.com**

**PIUSI S.p.A.** • 46029 Suzzara (Mantova) Italy  
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • [piusi@piusi.com](mailto:piusi@piusi.com)

**piusiusa.com**

**PIUSI USA, Inc.** • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312  
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • [piusiusa@piusiusa.com](mailto:piusiusa@piusiusa.com)